



KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.

Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 443

Telefon: 377 966 426, info@kav-plzenec.cz

Dohoda (ŽÁDOST) o zřízení a podmínky pro realizaci * vodovodní – kanalizační přípojky

Číslo zakázky (doplň KaV):

Připojovaný objekt:

Majitel připojovaného objektu:

(jméno, přesná adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail, IČO)

Obec-město:

Jméno:

Ulice:

Adresa:

č.p. **st.p.č.** **parc.č.**

.....

Pro druh nemovitosti:

Tel.:

*(RD, stavba RD, rekreační objekt, sklad, výrobní, kanceláře,
zahradka, ...)

E-mail:

IČO: **DIČ:**

Situace připojovaného objektu (část okolí i ulice před ním) je nedílnou součástí této žádosti a je dána **v příloze** (např. situace vycházející z projektové dokumentace, katastrální mapa aj., kde bude jasně zaznamenána situace připojení).

DOHODU O ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

uzavírají: * **majitel připojovaného objektu jako investor - vodovodní - kanalizační přípojky**

Pan, paní

nebo organizace

a společnost,

**KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. jako provozovatel - veřejného vodovodu
- veřejné kanalizace**

za těchto podmínek:

1. Vztahy mezi zúčastněnými stranami se řídí zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
2. Vodovodní, kanalizační přípojka bude realizována dle projektové dokumentace a dle podmínek povolení ke stavbě a po technické stránce odsouhlasena provozovatelem vodovodu a kanalizace. V případě, že nebude žadatel tyto podmínky respektovat, nebude napojení na veřejný vodovod - veřejnou kanalizaci umožněno.

* **hodící se označte (doplňte)**

3. Realizace vodovodní - kanalizační přípojky bude umožněna po předložení žádosti o zřízení vodovodní - kanalizační přípojky, jejíž součástí je **kopie stavebního povolení nebo územního souhlasu** a jednoho kusu výtisku schváleného projektu vodovodní nebo kanalizační přípojky.
4. Napojení na vodovodní řad, tj. osazení navrtávacího pasu, navrtání potrubí a osazení ventilu, zemní soupravy a poklopu, může provést pouze provozovatel veřejného vodovodu. Pokud se tak nestane, bude neoprávněné napojení posuzováno jako poškození veřejného vodovodu podléhající dle § 32, zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů sankčnímu postihu.
5. Napojení na kanalizaci může provést pouze provozovatel veřejné kanalizace nebo organizace provozovatelem k této práci písemně pověřená. Pokud se tak nestane, bude neoprávněné napojení posuzováno jako poškození veřejné kanalizace podléhající dle § 32 zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů sankčnímu postihu.
6. Vodoměr na nově budované přípojce dodá a osadí bezplatně provozovatel veřejného vodovodu a účtuje se pouze jeho montáž a související materiál. Vodoměr podléhá pravidelnému přecejchování, které zajišťuje dodavatel vody. Vodoměr, který není dodán a osazen dodavatelem vody, nemůže být fakturačním měřidlem pro účtování vodného.
7. Umístění vodoměru musí být vždy ve vodoměrné šachtě u objektů vzdálených od vodovodního řádu více jak 10 m, dále u objektů nepodsklepených a u těch, které nejsou trvale obydleny. V ostatních případech může být vodoměr umístěn v objektu tak, aby nedocházelo k jeho zamrzání nebo jinému možnému poškození.
8. Pro montáž vodovodní - kanalizační přípojky bude použit materiál předepsaný provozovatelem veřejného vodovodu - veřejné kanalizace dle schváleného projektu.
9. Na vnitřní rozvod vody v připojovaném objektu zásobovaném z vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být napojen vlastní zdroj vody.
10. Dle § 8, odst. 5 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu hradí náklady na realizaci vodovodní nebo kanalizační přípojky osoba, které je umožněno připojení (majitel, investor). Materiál na odbočení vodovodní a kanalizační přípojky a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace.
11. Majitel - investor přípojky se zavazuje uhradit do 14 dnů po obdržení fakturu s vyúčtováním provedených prací a dodaného materiálu v rozsahu této dohody o zřízení a realizaci vodovodní - kanalizační přípojky.
Majitel - investor jako objednatel bere v této souvislosti na vědomí, že dle ustanovení § 48 a § 49 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH pro uplatnění snížené sazby daně, t.j. 15% je majitel (objednatel) povinen k dohodě o zřízení **doložit**:
 - a) **v případě stávající nemovitosti kopii platného kolaudačního rozhodnutí nebo kopii výpisu z KN, v případě novostavby (nově vznikající nemovitosti) kopii platného stavebního povolení nebo územního souhlasu podle stavebního zákona**
 - b) **čestné prohlášení**
 - c) **objednávku**
 - d) **situaci připojovaného objektu a nákres přípojky (z projektové dokumentace)**Uvede-li majitel - investor nesprávné nebo nepravdivé údaje, na jejichž základě bude nezákonně uplatněna snížená sazba daně, odpovídá majitel - investor za škodu, která tímto jednáním majitele - investora společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. jako zřizovateli vodovodní - kanalizační přípojky vznikne.
Pokud majitel - investor nepředloží požadované listiny prokazující nárok pro uplatnění snížené sazby daně, bude automaticky uplatněna základní sazba daně, t.j. 21 %.
12. Tato dohoda platí po dobu platnosti povolení ke stavbě vodovodní - kanalizační přípojky, pokud nedojde ke změně legislativních předpisů týkajících se realizace vodovodních - kanalizačních přípojek.
13. Žadatel je povinen uzavřít s provozovatelem Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod podle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

14. Povolení (územní souhlas) ke stavbě č.:

Vydané dne:

Majitel - investor vodovodní - kanalizační přípojky:

Pan - paní

Organizace

Vdne

Podpis (majitele-investora):

Potvrzení obecního (městského) úřadu

Dle § 8, odst. 5 zákona č. 274/2001 v platném znění majitel infrastruktury hradí materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky.

.....

Datum, razítko a podpis OÚ (MěÚ)

Provedení přípojky

VODOVODNÍ

Dne o prům. mm

Druh mater.

Celková délka m

Vodoměr \varnothing mm osazen dne

Montér přípojky a vodoměru

.....

KANALIZAČNÍ

Dne o prům. mm

Druh mater.

* odbočka: ANO - NE

* navrtávka: - beton

- PVC

- KT (kamenina)

Celková délka m

Montér přípojky

Prohlídka a zkouška vodotěsnosti dne.....

Poznámka k realizaci přípojky:

.....

.....

* **hodící se označte**

Situace připojovaného objektu a nákras přípojky (z projektové dok.) viz příloha

Situace podle skutečného provedení viz níže (možno provádět na samostatném dokladu)

Zakreslil dne podpis